

位	具名	(单位: mm)		单位	单 价 (单位: 元)	价 (单位: 元)	
—						53670	
一 会		1200*400*760	1、 : , 厚 ≥0.6mm, , 使 不变 2、 : 匀 3、 : 保 产 五 三 久 舍 出 4、 : 同 佳 严 匀 5、 乳 保 及 冲 下不 不变 6、 五 件: 五 件, 体五 件 匀 且	40	485	19400	
	会	460*660*910	1、 : 保 , 及 、 , 、 2、 匀: 一 保 , 可 化, 使 3、 : 保 , 合 力 4、 : 内 保 , 合 力 合 动 5、 : 压 , 保 原 6、 受压力 300KG, 保 产 五 三 久 舍 出 7、 五 件: 五 件, 体五 件 匀 8、 :	80	140	11200	
	主 台 (2人)	1400*800*760	1、 : , 厚 ≥0.6mm, , 使 不变 2、 : 匀 3、 : 保 产 五 三 久 舍 出 4、 : 同 佳 严 匀 5、 乳 保 及 冲 下不 不变 6、 五 件: 五 件, 体五 件 匀 且	3	1350	4050	
	主 台		1、 : 保 , 及 、 , 、 2、 匀: 一 保 , 可 化, 使 3、 : 保 , 合 力 4、 : 内 保 , 合 力 合 动 5、 : 压 , 保 原 6、 受压力 300KG, 受压力 化 保 保 7、 : 保 产 五 三 久 舍 出 8、 五 件: 五 件, 体五 件 匀 9、 :	6	720	4320	
制		1200*400*800	1、 : , 厚 ≥0.6mm, , 使 不变 2、 : 匀 3、 : 保 产 五 三 久 舍 出 4、 : 同 佳 严 匀 5、 乳 保 及 冲 下不 不变 6、 五 件: 五 件, 体五 件 匀 且	1	1000	1000	
	台	5300*600*800	1、 : 三 三 2、 : 保三 () 台 厚 ≥25mm 3、 : 化 保 刚 不变 舍 4、 : PVC 保 及 冲 下不 不变 5、 五 件: 三合一 件、 五 件, 体五 件 匀 且	1	5400	5400	
	(1 6)	2000*920*760	原	1	5700	5700	
	书	φ450*1600	1、 : , 厚 0.8mm, 合 , 厚 0.8mm, 使 不变 2、 : 匀 制件 3、 : 保 产 五 三 久 舍 出 4、 包: 原 包 佳 严 匀 5、 乳 保 及 冲 下不 不变 6、 五 件: 五 件, 体五 件 匀 且	2	1300	2600	

二、三						514500	
单位 办 公 (2)	台	2760*2050*760	1、：，匀，厚 0.8mm，合，厚 0.8mm，使 不变。 2、：，制件，厚 0.8mm。 3、：保，产，五 三，、 4、包：原包，佳，严 久，匀。 5、乳：保，及 冲 下不、不变； 6、五件：五 件，保五 件， 且。	2	3000	6000	
	件	1120*400*2100	1、：，匀，厚 0.8mm，合，厚 0.8mm，使 不变。 2、：，制件，厚 0.8mm。 3、：保，产，五 三，、 4、包：原包，佳，严 久，匀。 5、乳：保，及 冲 下不、不变； 6、五件：五 件，保五 件， 且。	2	1000	2000	
	书	2240*400*2100	1、：，匀，厚 0.8mm，合，厚 0.8mm，使 不变。 2、：，制件，厚 0.8mm。 3、：保，产，五 三，、 4、包：原包，佳，严 久，匀。 5、乳：保，及 冲 下不、不变； 7、五件：五 件，保五 件， 且。	2	3000	6000	
	办公		一、：具、，做到冬，不会，不。 ：、，保。 二、：、久，供 力。	2	3000	6000	
	前	566*605*950	：优 ：18mm单 件 +切割 ：18mm单 件 +切割 ：2.0mm厚	4	600	2400	
		800*400*880	1、：，匀，厚 0.8mm，合，厚 0.8mm，使 不变。 2、：，制件，厚 0.8mm。 3、：保，产，五 三，、 4、包：原包，佳，严 久，匀。 5、乳：保，及 冲 下不、不变； 6、五件：五 件，保五 件， 且。	2	1500	3000	
	三人 发	2090*940*870	1、：保，及、 匀； 2、保，：，一 保，可 化，：使 ：，合力。 3、：使 保，：，合力。 4、：原，：，压，合 人体 动；原 5、：、 ：压力 300KG，五 件，保五 件，保 保； 6、五件：五 件，保五 件， 且。	2	2000	4000	
	单人 发	970*940*870	1、：保，及、 匀； 2、保，：，一 保，可 化，：使 ：，合力。 3、：使 保，：，合力。 4、：原，：，压，合 人体 动；原 5、：、 ：压力 300KG，五 件，保五 件，保 保； 6、五件：五 件，保五 件， 且。	2	1000	2000	
	几	1400*700*450	1、：，匀，厚 0.8mm，合，厚 0.8mm，使 不变。 2、：，制件，厚 0.8mm。 3、：保，产，五 三，、 4、包：原包，佳，严 久，匀。 5、乳：保，及 冲 下不、不变； 6、五件：五 件，保五 件， 且。	2	1000	2000	

(2)	发	1050*920*910	1、双全乳，一保，可化，使 2、保，合力，不变、 3、乳丝，不变、 4、内，内保，产，五三，合动； 5、内，保，产，五三，久， 6、五件；体五件，匀，久，且， 8、北，一体	18	1800	32400	
	几	400*600*420	1、：，厚 ≥0.6mm，，使不变 2、：，匀， 3、：，保，产，五三，久，含出。 4、：，同，佳，严，匀， 5、：，顺光，保，及冷下不、不变、 6、五件；五件，体五件，匀， 且，	12	550	6600	
		800*400*800	1、：，厚 ≥0.6mm，，使不变 2、：，匀， 3、：，保，产，五三，久，含出。 4、：，同，佳，严，匀， 5、：，顺光，保，及冷下不、不变、 6、五件；五件，体五件，匀， 且，	2	1000	2000	
单位副办 公 (5)	台	2400*1800*760	1、：，厚 0.8mm，，使不变， 出；TVOC 出。 2、：，匀，制件，合，厚 0.8mm， 3、：，保，产，五三，久，含出。 4、包：，原包，佳，严，匀， 5、乳：，保，及冷下不、不变，发 ≤4.5g/L，出，+二出，不， 6、五件；五件，体五件，匀， 且，	5	3000	15000	
	书	1600*450*2000	1、：，厚 0.8mm，，使不变， 出；TVOC 出。 2、：，匀，制件，合，厚 0.8mm， 3、：，保，产，五三，久，含出。 4、包：，原包，佳，严，匀， 5、乳：，保，及冷下不、不变，发 ≤4.5g/L，出，+二出，不， 6、五件；五件，体五件，匀， 且，	5	1000	5000	
	件	800*450*2000	1、：，厚 0.8mm，，使不变， 出；TVOC 出。 2、：，匀，制件，合，厚 0.8mm， 3、：，保，产，五三，久，含出。 4、包：，原包，佳，严，匀， 5、乳：，保，及冷下不、不变，发 ≤4.5g/L，出，+二出，不， 7、五件；五件，体五件，匀， 且，	5	2000	10000	
			一、：，具，，做到年，不会，不。 使：，、，保。 二、：，、，久，供力。	5	1000	5000	
	前	580*680*985	：PP，升 ：中切割 ：PP体 ：φ25mm /1.8mm 厚，，保。	10	600	6000	
	三人发	2140*830*880	1、：保，及、、、 2、：匀； 3、：保，合力，一保，可化，使 4、：使，保，合力，合动； 5、：原，压，人体，原 ：压力 300KG，保，保； 6、五件；五件，体五件，匀， 且，	5	3000	15000	
	几	1400*700*450	：180mm ：E1 保中 内	5	1000	5000	



单人发 1100*780*830

几 1200*600*460

2000

办公 1600*1600*1120

71 1500 106500

1600*300*1120

71 800 56800

办公 590*590* (940-1035)

71 500 35500

办公 (10) 件 800*400*1800

20 1000 20000

7500*2000*400

1 1 13000 13000 中办公

5000*2000*400

二	会	8000*2100*760	1、三三三()、化、 2、刚、不变、合、 3、PVC、及冲下不、不变、 4、件、三合一、件、丝五、体五、 5、匀、且、	1		20000	20000		
	会	650*790*1020	、优 、18mm单、体、切制 、18mm单、体、切制 、2.0mm厚、	24		500	12000		
		1200*400*900	1、三三三()、化、 2、刚、不变、合、 3、PVC、及冲下不、不变、 4、件、三合一、件、丝五、体五、 5、匀、且、	1		1000	1000		
厅							60450		
发		1050*920*910	1、双全乳、一保、可化、使、 2、保、合力、依 GB 18683-2008、RJ 2541-2016 准、 3、≤0.05g/kg、出、不、化、 4、乳、丝、 5、内、内、原、五、三、合、动、 6、件、保、产、五、三、合、出、 7、五、件、体、五、件、匀、久、且、 8、北、一、体	8		1800	14400		
	几	400*600*420	1、厚 ≥0.6mm、使、不、变、 2、匀、 3、保、产、五、三、久、合、出、 4、乳、网、推、严、匀、 5、乳、保、及、冲、下、不、变、 6、五、件、五、件、体、五、件、 且、	5		550	2750		
		800*400*800	1、厚 ≥0.6mm、使、不、变、 2、匀、 3、保、产、五、三、久、合、出、 4、乳、网、推、严、匀、 5、乳、保、及、冲、下、不、变、 6、五、件、五、件、体、五、件、 且、	1		1000	1000		
化		800*400*1600	1、三三三()、台、厚 ≥26mm、 2、化、刚、不变、合、 3、PVC、产、()、出、 、可、可、二、()、 、元、()、出、 4、件、保、及、冲、下、不、变、 5、件、三合一、件、丝五、体五、 6、匀、且、	8		900	7200		
		570*550*795	PP-体、量、BIFMA	8		200	1600		
		6000*600*2400	1、三三三()、化、 2、刚、不变、合、 3、PVC、 4、件、保、及、冲、下、不、变、 5、件、三合一、件、丝五、体五、 6、匀、且、	1		13000	13000		

		800*400*750	1、三 2、保三 ()、化 3、刚、不变、合 4、PVC、及冲下不、不变 5、件、三合一、件、丝五、件、体五 6、匀、且、	1		600	600		
休 区	(含)	7300*600*800	1、三 2、保三 ()、化 3、刚、不变、合 4、PVC、及冲下不、不变 5、件、三合一、件、丝五、件、体五 6、匀、且、	1		9500	9500		
	吊	7300*350*800	1、三 2、保三 ()、化 3、刚、不变、合 4、PVC、及冲下不、不变 5、件、三合一、件、丝五、件、体五 6、匀、且、	1		5200	5200		
	发+几	三人位 1930*620*740 几 1200*600*420	1、保、及、 2、匀、保、一保、可化、使 3、保、合力、 4、内、使、保、合力、合、动、 5、压、人体 6、压力 300KG、件、体五、件、保、匀、 且、	1		2800	2800		
	休 (13)	φ800*750 530*600*850	1、保、件、光、光 2、各、件、五、三、口及、 3、产、及、冲、下、不、不、变 4、	1		2400	2400		
信 中							88350		
办 公 (共2)	办公	1800*1800*760	1、：、匀、厚 0.2mm、合、厚 0.8mm、使 不变、 出：TVOC 出。 2、：、保、产、五、三、久、匀、舍、出。 3、包、原、包、他、严、匀、舍、出。 4、乳、保、及、冲、下、不、不、变、发 5、出、+二、出、二、出。 6、五、件、五、件、体五、件、保、匀、 且、	2		2000	4000		
	件	900*420*1850	1、：、一、冲、厚 0.65mm、二、化、体保 制作、匀、腹、 2、：、光、光、化、力、使、产、十二 后、取、()、匀、力、使、产、保。 3、五、件、具 10000 磨、仍、使、	2		1000	2000		
	办公	565*605*950	：、使 ：、18mm单、体、+切割 ：、18mm单、体、+切割 ：、2.0mm厚 ：	2		500	1000		
	前	580*580*985	：、PP、升 ：、中、切割 ：、PP、体 ：、φ26mm /1.8mm 厚、保。 ：、力、保。 ：	4		300	1200		

发	2100*780*830	<p>1、：保，及、保、可化、使、</p> <p>2、：保，合力、保、可化、使、</p> <p>3、：内、保、合力、合、期、</p> <p>4、：内、保、压、合、期、</p> <p>5、：保、压、合、期、</p> <p>6、：五、件、五、件、保、保、</p> <p>且、</p>	2	3000	6000	
	800*400*800	<p>1、：，厚 0.8mm，使 不变、</p> <p>出：TVOC 出、</p> <p>2、：、</p> <p>3、：保、产、五 三、久、含、出、</p> <p>4、：包、原 包、佳、严、下不、不变、</p> <p>5、：乳、保、及 冲、下不、不变、发</p> <p>≤4.5g/L、出、二、出、二、出、</p> <p>6、五、件、五、件、保五、件、</p> <p>且、</p>	2	1000	2000	
办公	1600*1600*1120	<p>1、：三、三、化、</p> <p>2、：、刚、不变、合、</p> <p>3、：PVC、保、及 冲、下不、不变、</p> <p>4、：五、件、三合一、件、丝、五、件、保五、件、</p> <p>且、</p>	8	1500	12000	
办公	1600*300*1120	<p>1、：三、三、化、</p> <p>2、：、刚、不变、合、</p> <p>3、：PVC、保、及 冲、下不、不变、</p> <p>4、：五、件、三合一、件、丝、五、件、保五、件、</p> <p>且、</p>	8	800	6400	
办公	590*590* (940-1035)	<p>：PP +</p> <p>：PP，12mm厚 +</p> <p>：PP</p> <p>：PP</p> <p>：100mm 口70mm 三</p> <p>：330mmPP五</p> <p>：60/25 PA</p>	8	500	4000	
发	1050*920*910	<p>1、：双、全、乳、保、可化、使、</p> <p>2、：保、合力、保、可化、使、</p> <p>依 GB 18683-2008、HJ 2841-2016 准、</p> <p>≤0.05g/kg、出、</p> <p>3、：乳、保、及 冲、下不、不变、</p> <p>4、：内、内、保、五 三、久、含、出、</p> <p>5、：内、保、五 三、久、含、出、</p> <p>6、：五、件、保五、件、保五、件、</p> <p>7、五、件、保五、件、保五、件、</p> <p>且、</p> <p>8、：北、一、体、</p>	8	1800	14400	
几	400*600*420	<p>1、：，厚 ≥0.6mm，使 不变、</p> <p>2、：、</p> <p>3、：保、产、五 三、久、含、出、</p> <p>4、：、刚、同、佳、严、下不、不变、</p> <p>5、：乳、保、及 冲、下不、不变、</p> <p>6、五、件、五、件、保五、件、</p> <p>且、</p>	5	550	2750	
	800*400*800	<p>1、：，厚 ≥0.6mm，使 不变、</p> <p>2、：、</p> <p>3、：保、产、五 三、久、含、出、</p> <p>4、：、刚、同、佳、严、下不、不变、</p> <p>5、：乳、保、及 冲、下不、不变、</p> <p>6、五、件、五、件、保五、件、</p> <p>且、</p>	1	1000	1000	
会	3200*1500*780	<p>1、：三、三、化、</p> <p>2、：、刚、不变、合、</p> <p>3、：PVC、保、及 冲、下不、不变、</p> <p>4、：五、件、三合一、件、丝、五、件、保五、件、</p> <p>且、</p>	1	3400	3400	

会	650*790*1020	<ul style="list-style-type: none"> · 优 · 18mm单 体 +切割 · 18mm单 体 +切割 · 2.0mm厚 	12	500	6000	
	560*640*890	<ul style="list-style-type: none"> · PA · PP30 · PP · 光 +PA写 	7	500	3500	
	800*400*900	<ul style="list-style-type: none"> 1、 保三 三 ()、 、 、 、 化 2、 、 阴、不变、 合、 3、 PVC 4、 保 及 冲 下不、不变 5、 五 件、 三合一 件、 丝 五 件、 体五 件 、 	1	1000	1000	
休 区	(含) 6300*600*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、 保三 三 ()、 、 、 、 化 2、 、 阴、不变、 合、 3、 PVC 4、 保 及 冲 下不、不变 5、 五 件、 三合一 件、 丝 五 件、 体五 件 、 	1	8000	8000	
	吊 6300*650*800	<ul style="list-style-type: none"> 1、 保三 三 ()、 、 、 、 化 2、 、 阴、不变、 合、 3、 PVC 4、 保 及 冲 下不、不变 5、 五 件、 三合一 件、 丝 五 件、 体五 件 、 	1	4500	4500	
	发+ 几 三人位 1930*620*740 几 1200*600*420	<ul style="list-style-type: none"> 1、 保、 及、 2、 匀、 一 保、可 化、 使 3、 保、 合力、 4、 使、 保、 合力、 人体 康、 5、 变压力 300KG、 五 件、 体五 件、 保 保、 6、 且、 	1	2800	2800	
	休 (1 3)	<ul style="list-style-type: none"> 1、 保 件、 、 光、 光 2、 各 保、 、 五 三、 口及、 3、 消、 保、 及 冲 下不、不变 4、 	1	2400	2400	
合					716970	